



192212050526
2019.10.22-2025.10.21

中质环
ZHONG ZHI HUAN



检 测 报 告

中质环（检）字【2025】第 S250246 号



委托单位: 重庆炬缘环保有限公司

检测类别: 送样检测

报告日期: 2025 年 7 月 31 日

重庆中质环环境监测中心（普通合伙）

CHONGQING ZZH ENVIRONMENT MONITORING CENTRE



报 告 说 明

1. 报告无本单位检测专用章、CMA 章及骑缝章无效。
2. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
3. 报告涂改无效。
4. 本报告不得用于各类广告宣传。
5. 本报告仅对委托方负责，仅对当时工况、环境状况及气象条件有效。
6. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责；由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责。
7. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效的样品均不再做留样。
8. 未经本单位书面批准，不得对本报告全部或部分复制、转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改；经批准的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖本单位检测专用章及骑缝章无效。
9. 对本报告检测结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。但对不能保存的特殊样品，本单位不予受理。
10. 检测项目中标注“*”的表示该项为分包。

地 址：重庆市渝中区交农村 360 号重庆市工业学校环境工程系三、四层

邮政编码：400043

电 话：023-65167599

网 址：www.zzhjc.cn

投诉电话：12315

受重庆炬缘环保有限公司委托，重庆中质环环境监测中心（普通合伙）于 2025 年 7 月 11 日接收了该单位所送的样品，并对其进行了检测分析。

1 基本信息

基本信息一览表详见表 1

表 1 基本信息一览表

单位名称	重庆炬缘环保有限公司		
单位地址	重庆市渝北区双凤桥街道勤业路 44 号		
联系人姓名	李轩	联系人电话	13883811128
样品类别	废水（雨水）	接样时间	2025.07.11

2 检测项目

检测项目详见表 2

表 2 检测项目一览表

样品类别	检测项目	样品原标识
废水（雨水）	化学需氧量、悬浮物	雨水

3 检测方法

检测方法详见表 3

表 3 检测方法一览表

检测项目	检测方法及检测依据
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

4 检测仪器

主要检测仪器详见表 4

表 4 主要检测仪器一览表

检测项目	仪器名称及型号	仪器编号	备注
化学需氧量	具塞滴定管 50mL	B055	仪器设备均在 计量检定/校准 有效期内
悬浮物	电热鼓风恒温干燥箱 WGL-85L	F180X	
	电子天平 CP214	F243X	

5 检测结果

检测结果详见表 5

表 5 检测结果一览表

分析项目	样品编号		
	S250246W1-1-1	S250246W1-1-2	S250246W1-1-3
样品原标识	雨水		
样品外观	无色、微浊、无异味	无色、微浊、无异味	无色、微浊、无异味
悬浮物 (mg/L)	20	18	20
化学需氧量 (mg/L)	36	30	34
备注	1、分析人员：张燕卿、谭晓渝。 2、本次分析样品为委托单位自送样品，本次检测结果仅对本次来样负责。		

=====报告结束=====

编制：李珂

审核：沈昆

批准：陈亚

签发日期：2025 年 7 月 5 日

重庆中质环环境监测中心（普通合伙）
检测专用章